

# Wiesenellerling

*Camarophyllus pratensis*

## Beschreibung:

**Hut:** 3 - 7 cm., kahl, orangefuchsig, flach gewölbt, jung bisweilen leicht gebuckelt, später abgeflacht und manchmal niedergedrückt. Rand scharf.

**Stiel:** blasser, cremeweisslich - blassorange, zylindrisch, Basis bisweilen zugespitzt, längs weissfaserig, glatt, trocken. **Lamellen:** blass orange, am Grund aderig verbunden (Anastomosen), entferntstehend, breit, am Stiel herablaufend. Schneiden glatt. **Fleisch:** cremeorange, in der Mitte dickfleischig, gegen den Rand dünnfleischig. **Geschmack:** porlingsartig. **Geruch:** mild.

**Sporenpulver:** hyalin (farblos). **Vorkommen:** auf ungedüngten Wiesen, Weiden Halbtrockenrasen, Waldrändern- und Lichtungen. **Wert :** essbar, ist aber unbedingt zu schonen !!



Foto: J. Keller

## Anmerkung:

Die Art wird neuerdings in die Gattung *Hygrocybe* (Sattlinge) gestellt. Die abgebildeten Exemplare habe ich zwischen Weihnachten und Neujahr !! auf der Ihfluh (Siggenberg) fotografiert. Die Wetterkapriolen im Jahr 2000 haben offenbar dem Pilz noch so spät im Jahr optimale Fruktationsbedingungen ermöglicht. Gleiche Beobachtungen am Uetliberg wurden auch in der SPZ Nr. 2 , 2001publiziert.

**Sepp Keller**